DIN 32677:2016-08 (D)

Getränkeschankanlagen - Leitungsanschlussteile für Getränkeschankanlagen

Inhalt		Seite
Vorw	ort	3
Einleitung		4
1	Anwendungsbereich	5
2	Normative Verweisungen	5
3	Begriffe	5
4	Anforderungen	6
4.1	Allgemeine Anforderungen	
4.2	Werkstoffe	
4.3 4.4	Sicherheitstechnische Anforderungen und PrüfungHygieneanforderungen	
4.5	Hinweise zum Gebrauch	
5	Maße und Bezeichnung für Leitungsanschlussteile zum Einsatz bis 3 bar Betriebsdruck	
5.1	Allgemeines	
5.2	Leitungsanschlussteil mit Rückschlagsicherung für Flachfitting (F)	
5.3	Leitungsanschlussteil mit Rückschlagsicherung für Korbfitting (K)	
5.4 5.5	Leitungsanschlussteil mit Rückschlagsicherung für Kombifitting (C)	
5.5	Dichtungs- und Anschlussmaße für Leitungsanschlussteile mit Rückschlagsiche	erung10
6	Maße und Bezeichnung für Leitungsanschlussteile zum Einsatz bis 7 bar Betriebsdruck	11
7	Dichtung im Zapfkopf	11
8	Gewinde	11
Litera	aturhinweise	12
Bilde	r	
Bild 1	1 — Leitungsanschlussteil mit Rückschlagsicherung für Flachfitting	7
Bild 2	2 — Leitungsanschlussteil mit Rückschlagsicherung für Korbfitting	8
Bild 3	3 — Leitungsanschlussteil mit Rückschlagsicherung für Kombifitting	9
Bild 4	4 — Dichtungs- und Anschlussmaße	10
Bild 5	5 — Leitungsanschlussteil für Softdrinks, 7 bar	11