

Seguridad para los sistemas de automatización y control industrial

Parte 2-4: Requisitos del programa de seguridad para proveedores de servicios de IACS

Esta modificación ha sido elaborada por el comité técnico CTN 203 *Equipamiento eléctrico y sistemas automáticos para la industria*, cuya secretaría desempeña SERCOBE.



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 62443-2-4:2020/A1

UNE-EN IEC 62443-2-4:2020/A1

Seguridad para los sistemas de automatización y control industrial
Parte 2-4: Requisitos del programa de seguridad para proveedores de servicios de IACS

Security for industrial automation and control systems. Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers.

Sécurité des automatismes industriels et des systèmes de commande. Partie 2-4: Exigences de programme de sécurité pour les fournisseurs de service IACS.

Esta 1ª modificación es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN IEC 62443-2-4:2019/A1:2019, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 62443-2-4:2015/A1:2017.

Esta 1ª modificación complementa y modifica a la Norma UNE-EN IEC 62443-2-4:2020.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 62443-2-4:2020/A1

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2020

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

1 Objeto y campo de aplicación

Se sustituye el primer párrafo por el siguiente texto nuevo:

Esta parte de la Norma IEC 62443 especifica un conjunto completo de requisitos para las funciones de seguridad para los proveedores de servicios IACS que pueden ofrecer al propietario del activo durante las actividades de integración y mantenimiento de una Solución de Automatización. Dado que no todos los requisitos se aplican a todos los grupos y organizaciones de la industria, el apartado 4.1.4 proporciona información para la elaboración de perfiles que permitan crear subconjuntos de estos requisitos. Los perfiles se utilizan para adaptar este documento a entornos específicos, incluidos los entornos no basados en un IACS.

Se elimina la NOTA 4 y se cambia la numeración de la NOTA 5 por la de "NOTA 4".