

Tapones de corcho natural para vinos tranquilos Ensayos y especificaciones

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 56/SC 5 *Corcho*, cuya secretaría desempeña ICSURO.



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 56921

UNE 56921

Tapones de corcho natural para vinos tranquilos
Ensayos y especificaciones

Natural cork stoppers for still wines. Test methods and specifications.

Bouchons en liège naturel pour vins tranquilles. Méthodes d'essai et spécifications.

Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE 56921:2003 y UNE 56921:2003
Erratum:2007.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 56921

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2020

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma tiene por objeto establecer los métodos de ensayo y las especificaciones de los tapones de corcho natural que se utilizan para tapar botellas de vinos tranquilos, que cumplan la Norma UNE-EN 12726 Boca para tapón de corcho con un diámetro de entrada de 18,5 mm para corchos y cápsulas de seguridad.

Esta norma se aplica a los tapones formados por un cilindro de corcho natural de una sola pieza.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 56930, *Tapones de corcho. Determinación del 2,4,6-tricloroanisol (TCA) transferible.*

UNE-EN 12726, *Envases y embalajes. Boca para tapón de corcho con un diámetro de entrada de 18,5 mm para corchos y cápsulas de seguridad.*