

Unidades de carga intermodales y vehículos comerciales

Lonas

Parte 2: Requisitos mínimos para cortinas laterales

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 117 *Contenedores y cajas móviles para transporte de mercancías*, cuya secretaría desempeña FUNDACIÓN ICIL.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 12641-2

UNE-EN 12641-2

Unidades de carga intermodales y vehículos comerciales

Lonas

Parte 2: Requisitos mínimos para cortinas laterales

Intermodal loading units and commercial vehicles. Tarpaulins. Part 2: Minimum requirements for curtainsiders.

Caisses mobiles. Bâches. Partie 2: Prescriptions minimales pour rideaux coulissants.

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12641-2:2019.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12641-2:2007.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 12641-2

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2020

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

| | |
|--|-----------|
| Prólogo europeo | 5 |
| 1 Objeto y campo de aplicación..... | 6 |
| 2 Normas para consulta | 6 |
| 3 Términos y definiciones | 6 |
| 4 Requisitos..... | 7 |
| 5 Mercado..... | 13 |
| Bibliografía..... | 15 |

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica los requisitos mínimos de fuerza y fijación de las lonas utilizadas como cortinas laterales en las unidades de carga intermodal y vehículos comerciales.

NOTA Las lonas descritas de acuerdo a este documento solo funcionan para asegurar la carga de acuerdo a la Norma EN 12642, código XL o Norma EN 283.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

EN 1875-3, *Tejidos recubiertos de caucho o de plástico. Determinación de la resistencia al desgarro. Parte 3: Método trapezoidal.*

EN ISO 1421, *Tejidos recubiertos de plástico o caucho. Determinación de la resistencia a la tracción y del alargamiento a la rotura (ISO 1421).*

EN ISO 2286-2, *Tejidos recubiertos de plásticos o caucho. Determinación de las características del rollo. Parte 2: Métodos para la determinación de la masa total por unidad de área, de la masa de recubrimiento por unidad de área y de la masa de sustrato por unidad de área (ISO 2286-2).*

EN ISO 2411, *Tejidos recubiertos de plástico o caucho. Determinación de la adherencia del recubrimiento (ISO 2411).*

EN ISO 7854, *Tejidos recubiertos de caucho o de plástico. Determinación de la resistencia a la flexión (ISO 7854).*

ISO 3795, *Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry. Determination of burning behaviour of interior materials.*