

Textiles

Análisis químico cuantitativo

Parte 3: Mezclas de acetato con otras fibras determinadas (método de la acetona)

(ISO 1833-3:2020)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 40 *Industrias textiles*, cuya secretaría desempeña
CIE.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 1833-3

UNE-EN ISO 1833-3

Textiles

Análisis químico cuantitativo

Parte 3: Mezclas de acetato con otras fibras determinadas (método de la acetona)
(ISO 1833-3:2020)

Textiles. Quantitative chemical analysis. Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone) (ISO 1833-3:2020).

Textiles. Analyse chimique quantitative. Partie 3: Mélanges d'acétate avec certaines autres fibres (méthode à l'acétone) (ISO 1833-3:2020).

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 1833-3:2020, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 1833-3:2020.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 1833-3:2020.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 1833-3

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2021

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

Prólogo europeo	5
Declaración.....	5
Prólogo.....	6
1 Objeto y campo de aplicación	7
2 Normas para consulta.....	7
3 Términos y definiciones.....	7
4 Principio.....	7
5 Reactivos.....	7
6 Equipos.....	8
7 Procedimiento operativo.....	8
8 Cálculo y expresión de los resultados	8
9 Precisión	8

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica un método para la determinación, mediante acetona, del porcentaje en masa de acetato, después de haber eliminado la materia no fibrosa, de los textiles fabricados por mezclas de:

- acetato

con

- lana, pelos de animales, seda, proteína, algodón (descrudado, hidrófilo, o blanqueado), lino, cáñamo, yute, abacá, esparto, coco, retama, ramio, sisal, cupro, viscosa, modal, poliamida, poliéster, polipropileno, acrílica, elastolefina, elastomultiéster, melamina, polipropileno/poliamida bicomponente, poliacrilato y fibra de vidrio.

No es aplicable a mezclas que contengan fibras modacrílicas, determinadas clorofibras, ni a mezclas que contengan fibras de acetato desacetiladas en superficie.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

ISO 1833-1, *Textiles. Análisis químico cuantitativo. Parte 1: Principios generales de ensayo.*