

Determinación de la sensibilidad al agua de mezclas bituminosas recicladas en frío con emulsión bituminosa

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 41/SC 2 *Carreteras*, cuya secretaría desempeña AEC.



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 41215

UNE 41215

Determinación de la sensibilidad al agua de mezclas bituminosas recicladas en frío con emulsión bituminosa

Determination of the sensitivity to water of cold recycled bituminous mixtures with bituminous emulsion.

Détermination de la sensibilité à l'eau d'enrobés bitumineux recyclés à froid avec émulsion bitumineuse.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 41215

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2022

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica un método para el diseño y caracterización de mezclas bituminosas recicladas en frío con emulsión, en base a la determinación de la sensibilidad al agua.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE-EN 12697-6, *Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas.*

UNE-EN 12697-29, *Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 29: Determinación de las dimensiones de las probetas bituminosas.*

UNE-EN 12697-56, *Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 56: Preparación de probetas mediante compactación estática.*